




# Illumination Catalog

デコライト  
イルミネーション  
カタログ





## 低電圧LED24Vシリーズ

# DDL 112 連結専用チェーンライト クリアコード

専用電源を使用することで、感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズのストリングライトです。クリアコードは配線の目立ちにくい透明被覆を使用しています。全長10m、連結して延長することもできます。各種オプションと組み合わせることができ、8種の点滅が可能です。



DDL112CG 4942792466670



LED色  
電球色

クリア  
コード



DDL112CBU 4942792466657



LED色  
ブルー

クリア  
コード



DDL112CBW 4942792466618



LED色  
ブルー/  
ホワイト

クリア  
コード



DDL112CWH 4942792466633



LED色  
ホワイト

クリア  
コード



DDL112CGS 4942792466656



LED色  
ゴールド/  
シルバー

クリア  
コード




DDL112CGM 4942792466632



LED色  
スーパー  
マルチ  
カラー

クリア  
コード



DDL112CPW 4942792466823



LED色  
ピンク/  
ホワイト

クリア  
コード



DDL112CRE 4942792468056



LED色  
レッド

クリア  
コード





DDL112BG 4942792480768



DDL112BBU 4942792480744



DDL112BBW 4942792480751



DDL112BWH 4942792480737



DDL112BGS 4942792480755



DDL112BGM 4942792480782



低電圧LED24Vシリーズ

DDL112  
連結専用チェーンライト  
グリーンコード

専用電源を使用することで、感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズのストリングライトです。


自然に溶けこみやすいグリーンコードは、クリスマスツリーや樹木に巻いたときにコードが目立ちません。

全長10m、連結して延長することもできます。各種オプションと組み合わせることができ、8種の点滅が可能です。

- 屋内屋外使用可
- 防滴仕様
- 延長可
- 点滅仕様



LED数	全長	球間	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
112球	10m	9cm	100V	24V	4W
電源(コンダバター)			最大連結数		
別売			5セット/DDL112CM20VA 10セット/DDL112CM45VA 2セット/ソーラー電源		



商品の仕様は予告なく変更される場合があります。

## DDIC112 連結専用アイスクルライト クリアコード


感電や漏電の防止が出来る安全性の高い、  
低電圧LED24Vシリーズ。

軒先にできる美しい『つらら』をイメージした  
ロマンティックなライトです。

お家をイルミネーションするとき、まず軒先に使用すると  
家全体に立体感が出る大変効果的なライトです。



**DDIC112CBW** 4942792466717




クリアコード

LED色  
ブルー/  
ホワイト



**DDIC112CGS** 4942792466694




クリアコード

LED色  
ゴールド/  
シルバー



LED数	全長	つらら	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
112球	2.8m	20本	100V	24V	4W
電源(コンダクター)	最大連結数				
別売	5セット/DDLCM20VA 10セット/DDLCM45VA				

商品の仕様は予告なく変更される場合があります。



## DDNET112 連結専用ネットライト クリアコード

感電や漏電の防止が出来る安全性の高い、  
低電圧LED24Vシリーズ。

被せるだけで簡単に設置可能なネット型ライトです。

ツリーや壁面、柱等にも簡単にセットでき、  
垣根のライトアップや店舗ディスプレイにも最適。



**DDNET112CBW** 4942792481055




クリアコード

LED色  
ブルー/  
ホワイト




**DDNET112CGS** 4942792481048



クリアコード

LED色  
ゴールド/  
シルバー



LED数	横幅	縦幅	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
112球	1.8m	0.9m	100V	24V	4W
電源(コンダクター)	最大連結数				
別売	5セット/DDLCM20VA 10セット/DDLCM45VA 2セット/ソーラー電源				

商品の仕様は予告なく変更される場合があります。





### 低電圧LED24Vシリーズ



## DDLB10 バルブチェーンライト ミニボールチェーンライト

感電や漏電の防止が出来る安全性の高い、低電圧LED24Vシリーズ。電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。



#### バルブチェーンライト

#### DDLB10EBG

4942792516443

#### ミニボールチェーンライト

#### DDLB10EBGG

4942792518683

#### バルブチェーンライト

電球数	全長	球間	電源(コンダプター)
10球	10m	90cm	付属
定格電圧	定格電流	定格消費電力	
100V	170mA	4W	


#### ミニボールチェーンライト

電球数	全長	球間	電源(コンダプター)
10球	5m	45cm	付属
定格電圧	定格電流	定格消費電力	
100V	170mA	4W	

最大連結数	5セット/DDLCM20VA (付属品) 10セット/DDLCM45VA 1セット/ソーラー電源
-------	--



LED色  
電球色



**これは便利!** ホームイルミネーションから大規模装飾まで、延長も分配も、簡単な作業で自由自在。

8種点滅コントローラーと電源アダプターが一体になった低電圧LED24Vシリーズ専用コンダプターを接続して、ホームイルミネーションから大規模装飾まで、さまざまなシーンを演出できます。電源設置、複数配線のための延長や分岐も、コネクターをつなげてキャップを回すだけの簡単な作業なので、専門的な工具や知識も不要です。

#### 延長コード / 分配コード

**延長コード DDLCE05**  
コード長: 5.0m / コード色: ブラック  
出力電圧: 24V  
JAN: 4942792471537

#### 5ソケットコード DDLJE01

コード色: ホワイト / 出力電圧: 24V / コード長: 80cm / コネクター間隔: 15cm  
JAN: 4942792480850

#### 低電圧LED24Vシリーズ専用コンダプター



**合計 1120 球まで連結**  
大規模な装飾に最適  
**DDLCM45VA**  
8種点滅 / コード長: 2.0m / 入力電圧: 100V  
コード色: ブラック  
JAN: 4942792480812



**合計 560 球まで連結**  
一般的なライトアップ向きベーシックタイプ  
**DDLCM20VA**  
8種点滅 / コード長: 2.0m / 入力電圧: 100V  
コード色: ブラック  
JAN: 4942792467974



日中に太陽電池で充電、夜に自動点灯  
**DDLSP24VA3** ソーラー電源  
8種点滅 / 自動消灯タイマー / 赤外線リモコン / USB電源 (別売) による充電も可  
JAN: 4942792518423

チェーンライト、ネットライトを2セットまで、バルブチェーンライトを1セットまで点灯可能。アイスクールライトには使用できません。


# LEDツリーライト グリーンコード

クリスマスツリーの飾り付けに最適なチェーンライトです。  
8つの点滅パターン付きの  
コントローラーがセットになっていて  
ツリーに巻き付けるだけで簡単にデコレーションできます。



## ツリーライトは装飾が手軽に出来る電源付きセットです。

LED色 ブルー/ホワイト	LED色 シャンパンゴールド	LED色 4色ミックス
 <p><b>ツリーライト50球</b> DDTL50GBW 4942792513794</p>  <p><b>ツリーライト100球</b> DDTL100GBW 4942792513817</p>  <p><b>ツリーライト200球</b> DDTL200GBW 4942792518317</p>  <p>電源付き</p>	 <p><b>ツリーライト50球</b> DDTL50GLG 4942792514494</p>  <p><b>ツリーライト100球</b> DDTL100GLG 4942792514845</p>  <p><b>ツリーライト200球</b> DDTL200GLG 4942792518324</p>  <p>電源付き</p>	 <p><b>ツリーライト50球</b> DDTL50GMX 4942792513800</p>  <p><b>ツリーライト100球</b> DDTL100GMX 4942792513824</p>  <p><b>ツリーライト200球</b> DDTL200GMX 4942792518331</p>  <p>電源付き</p>



クリスマスツリーにLEDライトを飾る際は、下記の球数を目安に取り付けるときれいに仕上がります。

ツリー高さ	90cm	120cm	150cm	180cm
ライト球数	50球	100球	150球	200球

	全長	定格電圧	定格電流	定格消費電力	点滅
50球タイプ	7.0m	100V	25mA	1.0W	8種類
100球タイプ	9.5m	100V	50mA	1.8W	8種類
200球タイプ	14.5m	100V	100mA	3.6W	8種類


商品の仕様は予告なく変更される場合があります。

# どこでもデコ グリーンコード

8ファンクションコントローラー/6時間タイマー付きのバッテリー式チェーンライトです。  
屋内・屋外兼用 (IP44)なので、エクステリアの演出はもちろん、  
お部屋のインテリア、観葉植物、アート、オブジェ、テーブルや椅子など、  
アイデア次第でいろいろなシーンをデコレーションすることが出来ます。



## LED色 ブルー/ホワイト 電池式



**チェーンライト50球**  
**DDBT50BBW**  
4942792496509



**チェーンライト100球**  
**DDBT100BBW**  
4942792496417



## LED色 電球色 電池式



**チェーンライト50球**  
**DDBT50BG**  
4942792496493



**チェーンライト100球**  
**DDBT100BG**  
4942792496424



## LED色 ミックス 電池式



**チェーンライト50球**  
**DDBT50BGM**  
4942792496516



**チェーンライト100球**  
**DDBT100BGM**  
4942792496431




## LED色 ホワイト 電池式



**チェーンライト50球**  
**DDBT50BWH**  
4942792496486



**チェーンライト100球**  
**DDBT100BWH**  
4942792496400



### 50球タイプ

LED数	全長	LED発光部	タイマー	コントローラー	電源
50球	5m	3m	6時間	8ファンクション	アルカリ単3乾電池×3

### 100球タイプ

LED数	全長	LED発光部	タイマー	コントローラー	電源
100球	12m	10m	6時間	8ファンクション	アルカリ単3乾電池×3

### タイマー機能

最後にボタン操作を行った後から、6時間で自動的に消灯し、18時間後に再点灯をすることで、毎日同じ時間に点灯します。

# LEDワイヤークラスタライト

極細のワイヤー使用して  
小型LEDを高密度に配置したチェーンライト  
細かい光がきらびやかに点灯することで豪華な演出ができます。



**LED色 電球色**  
**DWC400GG**  
4942792518621

グリーンワイヤー

**LED色 ホワイト**  
**DWC400GWH**  
4942792518638

グリーンワイヤー

**LED色 ミックス**  
**DWC400GMIX**  
4942792518669

グリーンワイヤー

**LED色 ホワイト**  
**DWC400CWH**  
4942792518652

シルバーワイヤー

**LED色 電球色**  
**DWC400CG**  
4942792518645

シルバーワイヤー

**LED色 RGB**  
**DWC200CRGB**  
4942792518676

シルバーワイヤー


※1)この商品は点滅仕様ではなく一粒一粒のLEDの光色が連続的に変化します。

## 400球タイプ

LED数	全長	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
400球	8m	100V	5V	3.0W

## RGB200球

LED数	全長	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
200球	8m	100V	5V	6.0W



# LED両面フレキシブルネオンライト

ネオンライトのように均一に点灯するライトです。  
自由な形状に曲げることができ、  
文字看板やモチーフを作成可能です。  
50cm単位で切断や分岐接続が可能です。



**LED色 ブルー**  
**DLFL9LBU**  
4942792514548

**LED色 グリーン**  
**DLFL9LGR**  
4942792514555

**LED色 オレンジ**  
**DLFL9LOR**  
4942792514579

**LED色 レッド**  
**DLFL9LRE**  
4942792514562

**LED色 ホワイト**  
**DLFL9LWH**  
4942792514524

**LED色 電球色**  
**DLFL9LWW**  
4942792514531

## オプションパーツ

**I型 ジョイント**  
**DLFL9JI**  
4942792514593

**L型 ジョイント**  
**DLFL9JL**  
4942792514586

**T型 ジョイント**  
**DLFL9JT**  
4942792514609

**エンドキャップ**  
**DLFL9DC**  
4942792514616

**電源 (50mまで点灯可)**  
**DLNFPW**  
4942792514623

LED数	断面サイズ	切断単位	球間隔	定格電圧	最大連結数
60球/50cm	幅9mm 高さ15mm	0.5m	8.3mm	100V	50m

商品の仕様は予告なく変更される場合があります。

出荷単位 30m巻1単位

